COSTAN
epta refrigeration

Tradizionali ROSSINI DESIGN RD



EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com

100% ANTI BACTERIALLY TREATED
Epta

TECHNOKLEEN

Categorie Merceologiche

Caratteristiche Tecniche

ROSSINI DESIGN RD											
Lunghezza mm		937	1250	1875	2500	3125	3750	MAA 90°	MAA 45°	MAC 90°	MAC 45°
ROSSINI DESIGN RD	RDB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RDA	•	•	•	•		•		•		•
	LS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

RDB


300 - 375
600 - 650
300
210
170
230
850
860
695
1200
535
395
225
110
245
525
200
110
1080

RDA


380
300
585
650
300
210
170
230
850
860
695
1200
535
395
225
110
245
525
200
110
1080

LS


300
210
170
230
850
860
370
880
535
395
225
110
245
525
200
110
1080

COSTAN
epta refrigeration

Legenda

Carne

Polli

Pesce

Pesce confezionato

Salumi

Formaggio

Latticini

Gastronomia

Pasticceria

IV Gamma

Frutta e Verdura

Sandwiches

Bevande

Pizza

Pane

Surgelati e gelati

Sbrinamento a fermata semplice

Sbrinamento elettrico

Sbrinamento a gas caldo

Sbrinamento manuale

Ventilato

Statico

Gruppo incorporato

Gruppo remoto

Bagnomaria

Vetro Ceramica

Ghiaccio

Tecnologia con Inverter

Illuminazione Led

Porte Zero C

Ventilatori ad alta efficienza

Gas refrigerante R290/Propano

R-134a - 400V/3PH/50Hz

R404A - 400V/3PH/50HZ

R744 - 400V/PH/50Hz

Compressore ermetico alternativo

Compressore ermetico scroll

Compressore semiermetico alternativo

Tecnologia con Inverter

Installazione all'esterno

Installazione all'interno

Insonorizzazione

Condensatore a bordo

Condensatore remoto

Media e bassa temperatura

Technokleen

Thin Tech